



fabryka okien i drzwi PCV

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 10/2011

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,
Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambrów**

**Okna i drzwi balkonowe systemu AVANTGARDE 9000 HS / TRIUMPH
9000 HS**

Przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego

Właściwość	Klasyfikacja
Odporność na obciążenie wiatrem – okna jednoskrzydłowe (1000x2300), okna dwu- trzy- i czteroskrzydłowe (do2300x1700) słupek stały i ruchomy	Klasa C4
Odporność na obciążenie wiatrem – okna dwuskrzydłowe (1800x2300), słupek ruchomy	Klasa C1, B2, A3
Wodoszczelność – okna dwu- trzy- i czteroskrzydłowe (do2300x1700), słupek stały i ruchomy	Klasa 9A
Wodoszczelność – okna jednoskrzydłowe (1000x2300),	Klasa 9A
Wodoszczelność – okna dwuskrzydłowe (1800x2300), słupek ruchomy	Klasa E750
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N

Wyrób spełnia wymagania normy EN 14351-1:2006+A1:2010

Laboratorium – Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej s.c., 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21/2, akredytacja AB 1054, notyfikacja NB 2189.

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości
Jerzy Chrzanowski**

Stary Laskowiec, maj 2011

**„DOBROPLAST”
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW
NIP 723-108-63-01 R-450712077
tel. (086) 276 35 50**

DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 Zambrów
tel. 086/276-30-50, fax. 086-276-30-53,55
Regon 450712077, NIP 723-108-63-01
e-mail: dobroplast@dobroplast.pl, http://www.dobroplast.pl