



fabryka okien i drzwi PCV

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI nr 01/2011

**DOBROPLAST Fabryka Okien i Drzwi PVC Renata Kaczyńska,
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów**

Okno referencyjne 1200x1500 systemu OVLO

Zastosowane oszklenie	Ug	Uf	Wartość Uw
#24mm 4/16/4 ramka TGI	1,1	1,0	1,2
#24mm 4/16/4 ramka PCV	1,1	1,0	1,3
#24mm 4/26/4 ramka Alu	1,1	1,0	1,3
#24mm 4/16/4 ramka TGI	1,0	1,0	1,1
#24mm 4/16/4 ramka PCV	1,0	1,0	1,2
#24mm 4/26/4 ramka Alu	1,0	1,0	1,2
#36mm 4/12/4/12/4 ramka TGI	0,7	1,0	0,93
#36mm 4/12/4/12/4 ramka PCV	0,7	1,0	1,0
#36mm 4/12/4/12/4 ramka Alu	0,7	1,0	1,0
#48mm 4/18/4/18/4 ramka TGI	0,5	1,0	0,80
#48mm 4/18/4/18/4 ramka PCV	0,5	1,0	0,88
#48mm 4/18/4/18/4 ramka Alu	0,5	1,0	0,9

Według normy: EN ISO 10077-1

**Laboratorium – Centrum Stavebního Inženýrství a.s. , 76432 Zlín-Louky, K. Cihelne 304,
autoryzacja nr 212, notyfikacja nr 1390.**

**Dział certyfikacji i Kontroli Jakości
Jerzy Chrzanowski**

Stary Laskowiec, maj 2011

**„DOBROPLAST”
FABRYKA OKIEN I DRZWI PCV
Renata Kaczyńska
Laskowiec Stary 4; 18-300 ZAMBRÓW
NIP 723-108-63-01 R-450712077
tel. (086) 276 35 50**